



Ebbo Food Consultant

Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.

Vente de machines neuves et d'occasion.

Le spécialiste de la dresseuse pocheuse.

www.ebbo-foodconsultant.com

Téléphone : 04 93 64 94 88


contact@ebbo-foodconsultant.com

Fiche Technique AURIGA 500

MàJ le : 01/01/17

ENVELOPPEUSE AURIGA 500

L'enveloppeuse horizontale AURIGA 500 permet d'envelopper des produits avec une grande qualité de scellage. Toutes nos machines bénéficient d'une attention et d'une qualité de fabrication et de finition irréprochable. Grâce à cette enveloppeuse vous pourrez conditionner vos produits en toute sérénité. L'enveloppeuse AURIGA a le meilleur rapport qualité prix du marché.



Vitesse pcs/mn	Dimensions produits en MM			Dimensions machine en MM			Volt.	Poids (Kg)
	Hauteur	Longueur	Largeur	Longueur	Largeur	Hauteur		
120	1 à 90	50 à 600	10 à 220	3664	1141	1722	380 V	550



Ebbo Food Consultant

Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
Vente de machines neuves et d'occasion.
Le spécialiste de la dresseuse pocheuse.

www.ebbo-foodconsultant.com

Téléphone : 04 93 64 94 88

contact@ebbo-foodconsultant.com

Fiche Technique AURIGA 500

MàJ le : 01/01/17

A/ Description de la machine

- Double mâchoires de soudure
- Peinture métal RAL 9006
- Machine sur pieds ajustables en hauteur
- Extension de convoyeur pour chargement manuel
- Capacités : jusqu'à 120 paquets/minute
- Voltage : 380 V - 50 HZ - 3 phases + T + N

B/ Caractéristiques techniques

Machine conditionneuse AURIGA 500 horizontale électronique avec système de soudure transversale à mouvement tournant et porte bobine en haut, dotée de :

- Convoyeur d'alimentation de 1600 mm (partie utile 1200 mm) complet avec poussoirs en nylon alimentaire et supports de poussoirs
- Deux jeux de molettes de diamètre 96 mm. Le premier jeu de molettes sert à tirer le film et le deuxième à la soudure à chaud du film dans sa longueur.
- Dispositif de coupe et soudure de l'emballage ayant une largeur de 160 mm
- Conformateur réglable
- Mouvement rotatif des mâchoires avec limiteur de couple électronique
- Porte bobine pour diamètre utile de 360 mm
- Laize maximale de la bobine 500 mm
- Bande de déchargement des produits emballés d'une longueur de 800 mm
- Ecran tactile couleur de 4,7"
- Poids de la machine 550 Kg
- Machines fabriquées en Italie aux normes CE



Ebbo Food Consultant

Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
Vente de machines neuves et d'occasion.
Le spécialiste de la dresseuse pocheuse.

www.ebbo-foodconsultant.com

Téléphone : 04 93 64 94 88

contact@ebbo-foodconsultant.com

Fiche Technique AURIGA 500

MàJ le : 01/01/17

C/ Options

- Photocellule (pour centrer l'emballage)



- Dateur à chaud



- Coupe Zig-Zag (pour ouverture facile du paquet)

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu'il y ait de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée.